

Triride Modello BASE



TIMBRO ORTOPEDIA

ORDINE
PREVENTIVO

AGENTE

DATA

| |
|--|
| |
| |
| |

inviare il presente modulo compilato via mail a: ordini@trirideitalia.it

CODICE

DESCRIZIONE

TR-BASE

Ruota 12" o 14", elettronica Triride programmabile, 5 velocità, retromarcia, cruise control, sollevamento assistito, freno elettronico, display LCD, batteria cilindrica 36V

RIFERIMENTO UTENTE*

Nome _____
 Cognome _____
 Telefono _____
 E-mail _____
 Peso _____
 Età _____
 Patologia _____


Note

CARATTERISTICHE CARROZZINA

Marca _____
 Modello _____
 Diametro Tubi Anteriori _____ mm
 Larghezza Seduta _____ cm
 Profondità Seduta (b) _____ cm
 Tubo anteriore a punta piedi (a)* _____ cm
 Altezza terra/ginocchia (d) _____ cm
 Schienale/lunghezza braccia tese (c) _____ cm

Pedana Fissa Interna
 Estraiibile Esterna

* Per carrozzine con pedane estraibili prendere la misura "a" dal telaio fisso alla punta dei piedi.



TRIRIDE SRL

Sede Legale: Via Milano, 18 - 63822 Porto San Giorgio FM

C. F. e P. IVA: 02175350442

C.C.I.A.A. FM n. 197626 - Capitale Sociale I.V. €120.000,00

CONFIGURAZIONE TRIRIDE

| | | | | | |
|----------------------|----------|---|---|--------------------------|----------|
| Braccetti | BS-C-310 | Kit standard diametro 18 | | <input type="checkbox"/> | di serie |
| | BS-C-311 | Kit maggiorato diametro 22 | | <input type="checkbox"/> | |
| | BS-O-096 | Pacchetto Performance = Autonomia e Sicurezza (IBS+ACC+Pulsante) | | <input type="checkbox"/> | |
| | BS-O-101 | IBS-Intelligent Braking System | | <input type="checkbox"/> | |
| | BS-O-097 | ACC-Adaptive Cruise Control | | <input type="checkbox"/> | |
| | BS-R-366 | Pulsante per Freno elettronico/IBS | <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX | <input type="checkbox"/> | |
| Comandi | BS-O-175 | Monocomando per tetraplegici (freno e acceleratore push and pulls) completo di manubrio special | <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx | <input type="checkbox"/> | |
| | BS-O-176 | Monocomando per tetraplegici <i>doppio freno /acceleratore</i> completo di manubrio special | <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx | <input type="checkbox"/> | |
| | BS-O-307 | Appendice fissa | | <input type="checkbox"/> | |
| Display LCD | BS-C-076 | Display LCD 05 | | <input type="checkbox"/> | di serie |
| | BS-C-077 | Display LCD 07 USB | | <input type="checkbox"/> | |
| Ruota | | 12" | | <input type="checkbox"/> | di serie |
| | | 14" | | <input type="checkbox"/> | |
| Camera d'aria | BS-R-300 | 12" antiforatura | | <input type="checkbox"/> | |
| | BS-R-342 | 14" antiforatura | | <input type="checkbox"/> | |
| Batteria | BS-R-344 | 36V x 7 Ah Cilindrica | | <input type="checkbox"/> | di serie |
| | BS-R-313 | 36V x 9 Ah Tipo EVO | | <input type="checkbox"/> | |
| Manubrio | BS-O-246 | Dritto 420mm | | <input type="checkbox"/> | di serie |
| | BS-O-107 | 4 Pieghe (pronunciato) | | <input type="checkbox"/> | di serie |
| | BS-O-208 | 4 curve Zoom | | <input type="checkbox"/> | di serie |
| Raccordo Manubrio | BS-O-222 | Regolabile 110 mm | | <input type="checkbox"/> | di serie |
| | BS-O-220 | Regolabile 130 mm | | <input type="checkbox"/> | |
| | BS-O-185 | Regolabile 160 mm | | <input type="checkbox"/> | |
| | BS-O-211 | Regolabile 190 mm | | <input type="checkbox"/> | |
| Freni | BS-C-079 | Meccanico Singolo | <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX | <input type="checkbox"/> | di serie |
| | BS-O-218 | Meccanico doppia pinza | | <input type="checkbox"/> | |
| | B-O-201 | Idraulico Singolo | <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX | <input type="checkbox"/> | |
| | BS-O-194 | Idraulico doppia pinza | | <input type="checkbox"/> | |

N.B.: Il freno elettronico (compreso IBS quando richiesto), sono azionabili con le leve freno del dispositivo Triride

TRIRIDE SRL

Sede Legale: Via Milano, 18 - 63822 Porto San Giorgio FM

C. F. e P. IVA: 02175350442

C.C.I.A.A. FM n. 197626 - Capitale Sociale I.V. €120.000,00

| | | | | |
|--------|------------|---------------------------------|--|----------|
| Colore | BS-C-078 | Neutro (acciaio colore titanio) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | di serie |
| | BS-O-217-N | Nero Ral 9005 | | |
| | BS-O-217-R | Rosso Ral 3020 | | |
| | BS-O-217-W | Bianco Ral 9003 | | |
| | BS-O-217-G | Giallo Ral 1023 | | |
| | BS-O-217-A | Arancio Ral 2004 | | |
| | BS-O-217-B | Blu Ral 5015 | | |
| | BS-O-217 | RAL a richiesta | | |

| | | | | |
|-----------|----------|------------|--|--|
| Parafango | BS-O-245 | PP Nero | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | di serie di serie di serie di serie |
| | BS-O-167 | PP Blu | | |
| | BS-O-169 | PP Arancio | | |
| | BS-O-166 | PP Verde | | |
| | BS-O-216 | Composito | | |
| | BS-O-215 | Carbonio | | |

OPTIONAL

CARATTERISTICHE SECONDA CARROZZINA PER ATTACCHI EXTRA

Telaio Basculante + braccetti

Marca _____ Modello _____

Diametro Tubi Anteriori _____ mm

Larghezza Seduta _____ cm

Profondità Seduta (b) _____ cm

Tubo anteriore a punta piedi (a)* _____ cm

Altezza terra/ginocchia (d) _____ cm

Schienale/lunghezza braccia tese (c) _____ cm

Pedana Fissa Interna

Estraibile Esterna

Note _____

| | | |
|---|----------|--|
| Cavalletto | BS-O-201 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Specchietto retrovisore | BS-O-229 | |
| **Carrello Porta oggetti | BS-O-251 | |
| Cestino Porta Oggetti (soltanto su batteria EVO) | B-O-211 | |
| Coprigambe Impermeabile | BS-O-214 | |
| Borsa Porta Triride | BS-O-213 | |
| Anelli ferma braccetti coppia diam 18 | BS-O-114 | |
| Incisione Laser (serigrafia personalizzata sul canotto) | BS-O-174 | |
| Faro Anteriore 1200 Lumen | BS-O-232 | |
| Faro Anteriore USB | BS-O-198 | |
| Faro Posteriore USB | BS-O-180 | |

* Campi obbligatori ai fini della garanzia

**Disponibile per carrozzine a telaio fisso, comunicare il diametro dell'asse posteriore della carrozzina

***I prezzi si intendono al pubblico e senz'iva

N. B.: L' Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche sui modelli, senza preavviso, qualora lo ritenga utile per il miglioramento del Prodotto

TRIRIDE SRL

Sede Legale: Via Milano, 18 - 63822 Porto San Giorgio FM

C. F. e P. IVA: 02175350442

C.C.I.A.A. FM n. 197626 - Capitale Sociale I.V. €120.000,00