



Triride Modello KIDS

TIMBRO ORTOPEDIA

ORDINE
PREVENTIVO

AGENTE

DATA

inviare il presente modulo compilato via mail a: ordini@trirideitalia.it

CODICE

DESCRIZIONE

TR-BASE

Ruota 12" o 14", elettronica Triride programmabile, 5 velocità, retromarcia, cruise control, sollevamento assistito, freno elettronico, display LCD, batteria cilindrica 36V

RIFERIMENTO UTENTE*

Nome _____
 Cognome _____
 Telefono _____
 E-mail _____
 Peso _____
 Età _____
 Patologia _____


Note

CARATTERISTICHE CARROZZINA

Marca _____
 Modello _____
 Diametro Tubi Anteriori _____ mm
 Larghezza Seduta _____ cm
 Profondità Seduta (b) _____ cm
 Tubo anteriore a punta piedi (a)* _____ cm
 Altezza terra/ginocchia (d) _____ cm
 Schienale/lunghezza braccia tese (c) _____ cm

Pedana Fissa Interna
 Estraiibile Esterna

* Per carrozzine con pedane estraibili prendere la misura "a" dal telaio fisso alla punta dei piedi.



TRIRIDE SRL

Sede Legale: Via Milano, 18 - 63822 Porto San Giorgio FM

C. F. e P. IVA: 02175350442

C.C.I.A.A. FM n. 197626 - Capitale Sociale I.V. €120.000,00

CONFIGURAZIONE TRIRIDE

Braccetti	BS-C-310	Kit standard diametro 18		<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-C-311	Kit maggiorato diametro 22			
	BS-O-096	Pacchetto Performance = Autonomia e Sicurezza (IBS+ACC+Pulsante)		<input type="checkbox"/>	
	BS-O-101	IBS-Intelligent Braking System			
	BS-O-097	ACC-Adaptive Cruise Control			
	BS-R-366	Pulsante per Freno elettronico/IBS	<input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX		
Comandi	BS-O-175	Monocomando per tetraplegici (freno e acceleratore push and pulls) completo di manubrio special	<input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx	<input type="checkbox"/>	
	BS-O-176	Monocomando per tetraplegici <i>doppio freno /acceleratore</i> completo di manubrio special	<input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx		
	BS-O-307	Appendice fissa			
Display LCD	BS-C-076	Display LCD 05		<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-C-077	Display LCD 07 USB			
Ruota		12" 14"		<input type="checkbox"/>	di serie
Camera d'aria	BS-R-300	12" antiforatura		<input type="checkbox"/>	
	BS-R-342	14" antiforatura			
Batteria	BS-R-344	36V x 7 Ah Cilindrica		<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-R-313	36V x 9 Ah Tipo EVO			
Manubrio	BS-O-246	Dritto 420mm		<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-O-107	4 Pieghe (pronunciato)			
	BS-O-208	4 curve Zoom			
Raccordo Manubrio	BS-O-222	Regolabile 110 mm		<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-O-220	Regolabile 130 mm			
	BS-O-185	Regolabile 160 mm			
	BS-O-211	Regolabile 190 mm			
Freni	BS-C-079	Meccanico Singolo	<input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX	<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-O-218	Meccanico doppia pinza			
	B-O-201	Idraulico Singolo	<input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX		
	BS-O-194	Idraulico doppia pinza			

N.B.: Il freno elettronico (compreso IBS quando richiesto), sono azionabili con le leve freno del dispositivo Triride

TRIRIDE SRL

Sede Legale: Via Milano, 18 - 63822 Porto San Giorgio FM

C. F. e P. IVA: 02175350442

C.C.I.A.A. FM n. 197626 - Capitale Sociale I.V. €120.000,00

Colore	BS-C-078	Neutro (acciaio colore titanio)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	di serie
	BS-O-217-N	Nero Ral 9005		
	BS-O-217-R	Rosso Ral 3020		
	BS-O-217-W	Bianco Ral 9003		
	BS-O-217-G	Giallo Ral 1023		
	BS-O-217-A	Arancio Ral 2004		
	BS-O-217-B	Blu Ral 5015		
	BS-O-217	RAL a richiesta		

Parafango	BS-O-245	PP Nero	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	di serie di serie di serie di serie
	BS-O-167	PP Blu		
	BS-O-169	PP Arancio		
	BS-O-166	PP Verde		
	BS-O-216	Composito		
	BS-O-215	Carbonio		

OPTIONAL

CARATTERISTICHE SECONDA CARROZZINA PER ATTACCHI EXTRA

Telaio Basculante + braccetti

Marca _____ Modello _____

Diametro Tubi Anteriori _____ mm

Larghezza Seduta _____ cm

Profondità Seduta (b) _____ cm

Tubo anteriore a punta piedi (a)* _____ cm

Altezza terra/ginocchia (d) _____ cm

Schienale/lunghezza braccia tese (c) _____ cm

Pedana Fissa Interna

Estraibile Esterna

Note _____

Cavalletto	BS-O-201	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Specchietto retrovisore	BS-O-229	
**Carrello Porta oggetti	BS-O-251	
Cestino Porta Oggetti (soltanto su batteria EVO)	B-O-211	
Coprigambe Impermeabile	BS-O-214	
Borsa Porta Triride	BS-O-213	
Anelli ferma braccetti coppia diam 18	BS-O-114	
Incisione Laser (serigrafia personalizzata sul canotto)	BS-O-174	
Faro Anteriore 1200 Lumen	BS-O-232	
Faro Anteriore USB	BS-O-198	
Faro Posteriore USB	BS-O-180	

* Campi obbligatori ai fini della garanzia

**Disponibile per carrozzine a telaio fisso, comunicare il diametro dell'asse posteriore della carrozzina

***I prezzi si intendono al pubblico e senz'iva

N. B.: L' Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche sui modelli, senza preavviso, qualora lo ritenga utile per il miglioramento del Prodotto

TRIRIDE SRL

Sede Legale: Via Milano, 18 - 63822 Porto San Giorgio FM

C. F. e P. IVA: 02175350442

C.C.I.A.A. FM n. 197626 - Capitale Sociale I.V. €120.000,00