

SPECIAL LIGHT

TIMBRO ORTOPEDIA

ORDINE
PREVENTIVO

AGENTE

DATA

inviare il presente modulo compilato via mail a: ordini@trirideitalia.it

VERSIONE STANDARD



12 x 2.125

Optional

14 x 2.125

di serie

VERSIONE ALLROAD



12" con copertone 3.00 - 8 maggiorato all road

camera d'aria 3,0-8 valvola 90

CODICE

TR-SP-LIGHT

DESCRIZIONE

Ruota 12" o 14", software Triride, retromarcia, cruise control, sollevamento assistito, doppia mappatura: normal/sport, freno elettronico, display LCD, ricarica della batteria in frenata

RIFERIMENTO UTENTE*

Nome _____
 Cognome _____
 Telefono _____
 E-mail _____
 Peso _____
 Età _____
 Patologia _____

note

TRIRIDE SRL

Sede Legale: Via Milano, 18 - 63822 Porto San Giorgio FM

C. F. e P. IVA: 02175350442


C.C.I.A.A. FM n. 197626 - Capitale Sociale I.V. €120.000,00

CARATTERISTICHE CARROZZINA

Marca _____
 Modello _____
 Diametro Tubi Anteriori _____ mm
 Larghezza Seduta _____ cm
 Profondità Seduta (b) _____ cm
 Tubo anteriore a punta piedi (a)* _____ cm
 Altezza terra/ginocchia (d) _____ cm
 Schienale/lunghezza braccia tese (c) _____ cm

Pedana Fissa Interna
 Estraibile Esterna

* Per carrozzine con pedane estraibili prendere la misura "a" dal telaio fisso alla punta dei piedi.



CONFIGURAZIONE TRIRIDE

	BS-O-096	Pacchetto Performance = Autonomia e Sicurezza (IBS+ACC+Pulsante)	<input type="checkbox"/>	Optional
	BS-O-101	IBS-Intelligent Braking System	<input type="checkbox"/>	Optional
	BS-O-097	ACC-Adaptive Cruise Control	<input type="checkbox"/>	Optional
	BS-R-366	Pulsante per Freno elettronico <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> DX	<input type="checkbox"/>	Optional
Camera d'aria	BS-R-300	12" antiforatura (non disponibile per allroad)	<input type="checkbox"/>	Optional
	BS-R-342	14" antiforatura (non disponibile per allroad)	<input type="checkbox"/>	Optional
Display LCD	BS-C-077	Display LCD 07 USB	<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-C-078	Display LCD 08H Color con USB	<input type="checkbox"/>	Optional
Batteria	BS-R-313	36V x 10 Ah	<input type="checkbox"/>	di serie
	S-O-234	48V x 10 Ah	<input type="checkbox"/>	Optional
Manubrio	BS-O-246	Dritto 420mm	<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-O-107	4 Pieghe (pronunciato)	<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-O-208	4 curve Zoom	<input type="checkbox"/>	di serie
Raccordo Manubrio	BS-O-222	Regolabile 110 mm	<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-O-220	Regolabile 130 mm	<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-O-185	Regolabile 160 mm	<input type="checkbox"/>	Optional
	BS-O-211	Regolabile 190 mm	<input type="checkbox"/>	Optional

TRIRIDE SRL

Sede Legale: Via Milano, 18 - 63822 Porto San Giorgio FM

C. F. e P. IVA: 02175350442

C.C.I.A.A. FM n. 197626 - Capitale Sociale I.V. €120.000,00

Freni	BS-C-079	Meccanico singolo	<input type="checkbox"/> SX	<input type="checkbox"/> DX	<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-O-218	Meccanico doppia pinza			<input type="checkbox"/>	Optional
	B-O-201	Idraulico singolo	<input type="checkbox"/> SX	<input type="checkbox"/> DX	<input type="checkbox"/>	Optional
	BS-O-194	Idraulico doppia pinza			<input type="checkbox"/>	Optional

N.B.: Il freno elettronico (compreso IBS quando richiesto), sono azionabili con le leve freno del dispositivo Triride

Colore	BS-C-078	Neutro (acciaio colore titanio)		<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-O-217-N	Nero Ral 9005		<input type="checkbox"/>	Optional
	BS-O-217-R	Rosso Ral 3020		<input type="checkbox"/>	Optional
	BS-O-217-W	Bianco Ral 9003		<input type="checkbox"/>	Optional
	BS-O-217-G	Giallo Ral 1023		<input type="checkbox"/>	Optional
	BS-O-217-A	Arancio Ral 2004		<input type="checkbox"/>	Optional
	BS-O-217-B	Blu Ral 5015		<input type="checkbox"/>	Optional
	BS-O-217	RAL a richiesta		<input type="checkbox"/>	Optional

Parafango	BS-O-245	PP Nero		<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-O-167	PP Blu		<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-O-169	PP Arancio		<input type="checkbox"/>	di serie
	BS-O-166	PP Verde		<input type="checkbox"/>	Optional
	BS-O-216	Composito		<input type="checkbox"/>	Optional
	BS-O-215	Carbonio		<input type="checkbox"/>	Optional

OPTIONAL

CARATTERISTICHE SECONDA CARROZZINA PER ATTACCHI EXTRA

Telaio Basculante + braccetti

Marca _____ Modello _____

Diametro Tubi Anteriori _____ mm

Larghezza Seduta _____ cm

Profondità Seduta (b) _____ cm

Tubo anteriore a punta piedi (a)* _____ cm

Altezza terra/ginocchia (d) _____ cm

Schienale/lunghezza braccia tese (c) _____ cm

Pedana Fissa Interna

Estraibile Esterna

Note

* Per carrozzine con pedane estraibili prendere la misura "a" dal telaio fisso alla punta dei piedi.

TRIRIDE SRL

Sede Legale: Via Milano, 18 - 63822 Porto San Giorgio FM

C. F. e P. IVA: 02175350442

C.C.I.A.A. FM n. 197626 - Capitale Sociale I.V. €120.000,00

Cavalletto	BS-O-201	<input type="checkbox"/>	Optional
Specchietto retrovisore	BS-O-229	<input type="checkbox"/>	Optional
**Carrello Porta oggetti	BS-O-251	<input type="checkbox"/>	Optional
Custodia copri batteria in neoprene	BS-O-172	<input type="checkbox"/>	Optional
Cestino Porta Oggetti	B-O-211	<input type="checkbox"/>	Optional
Coprigambe Impermeabile	BS-O-214	<input type="checkbox"/>	Optional
Borsa Porta Triride	BS-O-213	<input type="checkbox"/>	Optional
Anelli ferma braccetti coppia diam 22	BS-O-114	<input type="checkbox"/>	Optional
Incisione Laser (serigrafia personalizzata sul canotto)	BS-O-174	<input type="checkbox"/>	Optional
Faro Anteriore 1200 Lumen	BS-O-232	<input type="checkbox"/>	Optional
Faro Anteriore USB	BS-O-198	<input type="checkbox"/>	Optional
Faro Posteriore USB	BS-O-180	<input type="checkbox"/>	Optional
* Campi obbligatori ai fini della garanzia			
**Disponibile per carrozzine a telaio fisso, comunicare il diametro dell'asse posteriore della carrozzina			
***I prezzi si intendono al pubblico e senz'iva			
N. B.: L' Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche sui modelli, senza preavviso, qualora lo ritenga utile per il miglioramento del Prodotto			

TRIRIDE SRL

Sede Legale: Via Milano, 18 - 63822 Porto San Giorgio FM

C. F. e P. IVA: 02175350442

C.C.I.A.A. FM n. 197626 - Capitale Sociale I.V. €120.000,00